

DOCUMENTO DI INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE ATTE ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI

1 Condizioni generali per la sicurezza nella gestione dell'appalto

Ai fini del corretto svolgimento dell'appalto e del rispetto delle normative vigenti, la Committente esige il pieno rispetto da parte dell'azienda Appaltatrice delle norme riguardanti la sicurezza e la previdenza sociale riguardanti i relativi dipendenti.

Il presente documento è sottoscritto dalle Parti e attesta la conoscenza ed accettazione del relativo contenuto. Esso non si ritiene totalmente esaustivo ed eventuali altre disposizioni di Legge dovranno comunque essere rispettate; l'azienda Appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti regole generali.

- Far osservare scrupolosamente ai propri dipendenti, per tutta la durata dell'attività, tutte le norme di prevenzione infortuni, le prescrizioni di sicurezza e le misure di protezione dai rischi specifici dell'attività della Committente e della propria attività e predisporre ogni cautela o misura diretta ed evitare sinistri di qualsiasi genere e ciò al fine preciso di evitare qualsiasi infortunio o fatto dannoso.
- Far rispettare ai propri dipendenti la segnaletica di sicurezza presente e non manomettere per alcun motivo attrezzature ed impianti dell'azienda, nonché dispositivi di sicurezza installati su macchine ed impianti.
- Operare esclusivamente nelle aree di pertinenza delle opere in appalto.
- Munirsi delle attrezzature e dei DPI adeguati al lavoro da compiere e rispondenti alle prescrizioni di legge di prevenzione infortuni e ai rischi specifici; inoltre verificare che le attrezzature di lavoro corrispondano al grado di sicurezza richiesto per l'ambiente in cui si è chiamati ad operare (cfr. documento "Schede rischio aree" allegato).
- Non usare mai mezzi di trasporto e sollevamento, apparecchi elettrici, scale portatili ed aeree, ponteggi, macchine, utensili di qualsiasi genere di proprietà della Committente senza preventiva autorizzazione del servizio competente.
- Considerare gli impianti elettrici della Committente sempre in tensione e concordare con essa tutte le casistiche di utilizzo della stessa, compresi i gradi di protezione minimi degli apparecchi in uso.
- Lasciare gli ambienti puliti da residui delle proprie attività. Qualora la gestione dei rifiuti sia in capo all'azienda Appaltatrice, tutti i rifiuti prodotti devono essere rimossi dalle aree di deposito e dagli uffici al termine dei lavori in ottemperanza alle norme vigenti in materia. Qualora invece la gestione del rifiuto non sia in capo all'azienda Appaltatrice occorre concordare con il referente aziendale affinché provveda alla corretta gestione degli stessi, in funzione delle disposizioni aziendali in materia.
- In nessun caso è consentito stoccare e/o depositare anche temporaneamente sostanze pericolose su superfici permeabili (es. terreno) o vicino a tombini o caditoie; è severamente vietato versare prodotti o rifiuti liberi nelle caditoie e nei tombini aziendali. Al termine dell'intervento tutti i recipienti e le eventuali sostanze pericolose utilizzate dall'azienda Appaltatrice devono essere rimossi dagli uffici in ottemperanza alle norme vigenti in materia.
- Qualora determinati lavori dell'azienda Appaltatrice interferiscano o possano interferire con altri lavori o attività della Committente o di altra ditta (non valutati nel presente documento), e se da tale interferenza può derivare uno stato di pericolo per qualunque persona o cosa, eseguire i lavori stessi solamente quando sarà stato rimosso ogni elemento di pericolo.

COMUNE di VINOVO – Asilo Nido Comunale

Via Nuova n° 10/11 - 10048 VINOVO (TO)

- Segnalare immediatamente al Servizio Sicurezza della Committente eventuali casi di infortunio grave accaduti ai dipendenti dell'azienda Appaltatrice e provvedere affinché non venga apportato o rimosso dal luogo dell'infortunio senza l'autorizzazione del Servizio stesso, indipendentemente dal dovere della ditta di fare le dovute segnalazioni alle Autorità.

La Committente è autorizzata a:

- Ispezionare l'attività, segnalando all'azienda Appaltatrice ogni anomalia eventualmente riscontrata con intimazione di immediata regolarizzazione, al solo scopo di prevenire la sua politica di prevenzione infortuni.
- Intimare la sospensione dell'attività fino all'avvenuta eliminazione dell'inconveniente constatato, senza che ciò costituisca per l'azienda Appaltatrice motivo di risarcimento o rimborso.
- Ordinare la cessazione definitiva dell'attività con conseguente risoluzione del contratto di appalto ed affidare la continuazione del lavoro ad altra ditta, qualora l'azienda Appaltatrice non eliminasse l'inconveniente nel tempo indicato.

La Committente, pur avendo facoltà di controllo e verifica del rispetto delle norme antinfortunistiche, non assume alcuna responsabilità per gli eventuali infortuni a persone o danneggiamenti a cose che dovessero verificarsi durante l'attività svolta dall'azienda Appaltatrice.

Resta operante la normativa del Codice Civile (art. 1655 e seg.) in materia di Appalto.

A tutela della sicurezza, si rende assolutamente vietato:

- Accedere alle zone diverse da quelle interessate dalla propria attività.
- Compiere manovre ed operazioni che non siano di propria competenza.
- Fumare e usare fiamme libere in tutte le aree della Committente, anche esterne.
- Ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- Sostare sotto i carichi sospesi.
- Assumere bevande alcoliche e/o stupefacenti.

L'azienda Appaltatrice prende atto che le prescrizioni qui riportate non sono le sole che debbano essere osservate e che sotto la sua responsabilità dovranno applicarsi tutte le disposizioni, cautele e misure comunque utili o necessarie per la difesa dell'incolumità del personale dipendente della stessa azienda Appaltatrice, della Committente e di chiunque altro.

Con la firma del presente documento l'azienda Appaltatrice dichiara di aver preso attenta visione dello stesso nonché di tutti gli allegati di cui questo si compone ("Schede rischio aree" e "Procedura chiamate di emergenza").

COMUNE di VINOVO – Asilo Nido Comunale

Via Nuova n° 10/11 - 10048 VINOVO (TO)

2 Quadro riassuntivo concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi presenti presso i locali della Committenza.

Tipo di rischio	Basso	Medio	Alto	n.a.
Scivolamento, caduta a livello	X			
Caduta di materiale dall'alto	X			
Caduta di persone dall'alto		X		
Investimento da mezzi in movimento	X			
Urti, colpi, impatti, compressioni	X			
Punture, tagli, abrasioni, ustioni		X		
Cesoiamento, afferramento, stritolamento				X
Incendio		X		
Esplosione		X		
Elettricità		X		
Rumore	X			
Vibrazioni mano – braccio				X
Vibrazioni del corpo				X
Microclima termico	X			
Radiazioni ionizzanti				X
Radiazioni non ionizzanti				X
Rischio chimico	X			
Rischio cancerogeno				X
Rischio biologico	X			
Rischio da sollevamento manuale di carichi				X
Rischio da movimenti ripetuti				X
Rischio da videoterminale				X

COMUNE di VINOVO – Asilo Nido Comunale

Via Nuova n° 10/11 - 10048 VINOVO (TO)

3 Quadro riassuntivo concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi insiti nell'attività condotta dall'azienda Appaltatrice. **DA COMPILARE**

Tipo di rischio	Basso	Medio	Alto	n.a.
Scivolamento, caduta a livello	X			
Caduta di materiale dall'alto		X		
Caduta di persone dall'alto				X
Investimento da mezzi in movimento		X		
Urti, colpi, impatti, compressioni		X		
Punture, tagli, abrasioni, ustioni		X		
Cesoiamento, afferramento, stritolamento				X
Incendio		X		
Esplosione		X		
Elettricità		X		
Rumore		X		
Vibrazioni mano – braccio				X
Vibrazioni del corpo				X
Microclima termico		X		
Radiazioni ionizzanti		X		
Radiazioni non ionizzanti				X
Rischio chimico				X
Rischio cancerogeno				X
Rischio biologico	X			
Rischio da sollevamento manuale di carichi	X			
Rischio da movimenti ripetuti				X
Rischio da videoterminale				X

COMUNE di VINOVO – Asilo Nido Comunale

Via Nuova n° 10/11 - 10048 VINOVO (TO)

4 Quadro riassuntivo concernente l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi interferenti che possono scaturire nel corso della realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto.

Tipo di rischio interferente individuato	Determinazione	Livello
Elettricità	Utilizzo di attrezzatura elettrica / Impianti elettrici	Medio
Scivolamento, caduta a livello	Possibile materiale a terra, accatastato in modo non idonee	Basso
Caduta di persone dall'alto	Postazioni di lavoro sopraelevate / Utilizzo di scale a mano	Medio

NOTE:

Dove si riporta la valutazione di "**Rischio basso**" significa che, pur essendo presente il fattore di rischio, l'addetto dell'azienda Appaltatrice svolge la sua opera a distanza di sicurezza ovvero l'ambiente soggetto a quel fattore di rischio è confinato da apprestamenti o sistemi di protezione collettiva.

Dove si riporta la valutazione di "**Rischio medio**" si rileva che, rispetto a quanto detto sopra, le probabilità di venire a contatto con questi fattori di rischio è più alta, seppur controllabile ed evitabile con il rispetto delle misure tecniche predisposte, l'osservanza delle disposizioni aziendali in essere nonché la messa in pratica dell'informazione e la formazione ricevuta.

Dove si riporta la valutazione di "**Rischio elevato**" si rileva che, rispetto a quanto detto sopra, le probabilità di venire a contatto con questi fattori di rischio è praticamente certa, è d'obbligo quindi predisporre delle adeguate misure tecniche ovvero organizzative per tutelare la sicurezza degli operatori.

COMUNE di VINOVO – Asilo Nido Comunale

Via Nuova n° 10/11 - 10048 VINOVO (TO)

5 Individuazione delle misure di coordinamento e cooperazione (misure tecniche, organizzative e procedurali) da porre in atto al fine dell'eliminazione o riduzione dei rischi interferenti.

Utilizzare attrezzatura elettrica idonea e adeguatamente funzionante, segnalando tempestivamente eventuali anomalie.

Desistere dall'utilizzo di attrezzature con caratteristiche tecniche e/o requisiti manomessi o non adeguatamente funzionanti.

Evitare il deposito di materiale nelle zone di passaggio / transito del personale.

Segnalare eventuali attività di pulizia pavimenti e/o versamento di liquidi a terra con apposita segnaletica.

6 Permesso di utilizzo dei servizi ed attrezzature aziendali.

Il **COMUNE DI VINOVO** fornisce, a proprio carico, alla/e azienda/e Appaltatrici i seguenti servizi ed attrezzature nel periodo di durata dell'appalto, con le modalità riportate di seguito:

Servizi / Attrezzature	Note
■ Ingressi	Cancello d'entrata principale
▪ Pesa a ponte	–
■ Parcheggi	A disposizione quelli nella zona visitatori
▪ Spogliatoi	–
■ Servizi igienici	Confrontarsi con il R.A. per i servizi più vicini
▪ Mensa	–
■ Punti di ristoro interni	Confrontarsi con il R.A. per i distributori automatici più vicini
■ Servizio Primo Soccorso	A disposizione presidi di primo soccorso, interpellando il R.A.

COMUNE di VINOVO – Asilo Nido Comunale

Via Nuova n° 10/11 - 10048 VINOVO (TO)

7 Gestione delle emergenze

L'azienda Appaltatrice dovrà:

- verificare la propria postazione di lavoro in relazione ai luoghi sicuri;
- verificare le vie di fuga e le uscite di emergenza per raggiungere i luoghi sicuri;
- verificare la dislocazione dei pulsanti di emergenza da utilizzare in caso debbano segnalare eventuali emergenze.

Segnalazione emergenza

Negli uffici le emergenze sono segnalate tramite dispositivi sonori ed anche verbalmente dai preposti.

Comportamenti in caso di emergenza

In caso di emergenza il personale dell'azienda Appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni seguenti:

- evacuare immediatamente i locali nei quali si sta svolgendo l'attività lasciando in sicurezza le proprie attrezzature e il proprio posto di lavoro;
- raggiungere il punto di ritrovo attraverso le vie di fuga contrassegnate dall'apposita segnaletica;
- attenersi alle istruzioni impartite dal coordinatore dell'emergenza;
- non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o compiere interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici senza aver ricevuto adeguate istruzioni;
- attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo la propria attività.

Data

Referente aziendale azienda Appaltatrice

Referente aziendale Committente

Nome Cognome

Nominativo: _____

Firma: _____

